

1. Komputer Mini PC – 47 szt.

Dla całości dostawy:

Nazwa/ model minikomputera

Nazwa/ model procesora

Atrybut	Opis minimalnych parametrów technicznych i wyposażenia	Oferowane parametry i wyposażenie
Typ i zastosowanie	Minikomputer wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych	TAK
Wydajność obliczeniowa	Minikomputer musi osiągać w teście wydajności SYSmark® 25 wynik ogólny (Overall Rating) nie mniejszy niż 1450 pkt	TAK
Znamionowa moc termiczna procesora	Bazowe TDP 35W	TAK
Bezpieczeństwo	Moduł TPM w wersji min. 2.0	TAK
Pamięć operacyjna	Pojemność: min. 16 GB	TAK
Pamięć masowa	Dysk M.2 SSD o pojemności minimum 480 GB; prędkości odczytu minimum 3500 MB/s, zapisu minimum 3000 MB/s	TAK
Karta graficzna	Musi umożliwiać obsługę jednocześnie dwóch monitorów	TAK
Karta sieciowa	10/100/1000 Mbit/s	TAK
Wyposażenie multimedialne	Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową	TAK
Wyposażenie dodatkowe	Obudowa o wymiarach nie przekraczających: 200x200x60 mm. Kolor: czarny lub szary lub srebrny. Porty I/O.: Minimum 5 porty USB typu A. Minimum 1 port USB typu C. Do obsługi monitorów wymagane są co najmniej dwa wyjścia cyfrowe, w tym jedno wyjście HDMI Złącze Ethernet RJ-45 Zasilacz zewnętrzny Klawiatura pełnowymiarowa 102 klawisze USB o rozstawie klawiszy nie mniej niż 19 mm, długość przewodu minimum 1,5 m. Klawiatura musi posiadać wbudowany HUB USB (min. 1xUSB 2.0). Mysz USB przewodowa optyczna, dwuprzyciskowa, scroll, ergonomiczna, długość myszy nie mniejsza 8 cm, i nie większa niż 12,5 cm, długość przewodu minimum 1,5 m. Kolor myszy: niejaskrawy, preferowany czarny lub szary. Podkładka pod mysz z wypustką silikonową pod nadgarstek, kolor podkładki: szary, granatowy lub odcień niebieskiego.	TAK
Ergonomia	Głośność jednostki centralnej maksymalnie 26 dB	TAK

Oprogramowanie systemowe	Windows 11 PRO PL 64bit (lub równoważny w pełni działający w domenie Active Directory Windows Server 2016) Oryginalny Windows 11 Pro PL 64bit z kluczem licencji trwale zapisanym w BIOS producenta komputera, podczas rejestracji systemu nie wymaga ręcznego wpisywania klucza i aktywacji. Nigdy wcześniej nie aktywowany na jakimkolwiek urządzeniu, zamawiający ma prawo weryfikacji legalności oprogramowanie przed dostawą sprzętu u producenta oprogramowania firmy Microsoft.	TAK
Wsparcie techniczne	Możliwość sprawdzenia gwarancji online przy pomocy: Numeru seryjnego lub kodu service tag lub identyfikatora produktu. Dostęp online do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze podzespołów.	TAK
Gwarancja	Min. 24 miesiące – zgodnie z warunkami gwarancji zawartymi w Umowie (gwarancją objęte są również urządzenia peryferyjne) miesiące
Czas naprawy gwarancyjnej	Czas naprawy gwarancyjnej w dniach roboczych (liczony od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego) nie więcej niż 10 dni roboczych.	do dni roboczych
Wymagania dodatkowe	a) BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu b) BIOS musi zawierać niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera c) BIOS musi współpracować z oprogramowaniem umożliwiającym zdalny odczyt informacji o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera przez sieć zgodny z DMI 2.0	TAK

2. Komputer stacjonarny – 43 szt.

Dla całości dostawy:

Nazwa/ model minikomputera

Nazwa/ model procesora

Atrybut	Opis minimalnych parametrów technicznych i wyposażenia	Oferowane parametry i wyposażenie
Typ i zastosowanie	Komputer stacjonarny, wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych	TAK
Wydajność obliczeniowa	Minikomputer musi osiągać w teście wydajności SYSmark® 25 wynik ogólny (Overall Rating) nie mniejszy niż 1550 pkt	TAK
Bezpieczeństwo	Moduł TPM w wersji min. 2.0	TAK
Pamięć operacyjna	Pojemność: minimum 16 GB (2x8GB Dual Channel) Wolne na płycie głównej minimum dwa złącza pamięci	TAK
Pamięć masowa	Dysk SSD interfejs M.2 o pojemności minimum 480 GB, prędkości odczytu minimum 3500 MB/s zapisu minimum 3000 MB/s,	TAK
Napęd optyczny	Wewnętrzny DVD+/-RW	TAK
Karta graficzna	Zapewniająca jednoczesną obsługę minimum 3 monitorów łączem cyfrowym	TAK
Karta sieciowa	10/100/1000 Mbit/s zintegrowana z płytą główną	TAK
Wyposażenie multimedialne	Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową	TAK
Wyposażenie dodatkowe	Obudowa midi tower, kolor: czarny lub szary, Przód obudowy: minimum 1x USB 2.0 i 1x USB minimum 3.0, tył obudowy: minimum 6x USB (w tym 2x USB minimum 3.0). Złącze Ethernet RJ-45 Klawiatura pełnowymiarowa 102 klawisze USB o rozstawie klawiszy nie mniej niż 19 mm, długość przewodu minimum 1,5 m. Klawiatura musi posiadać wbudowany HUB USB (min. 1xUSB 2.0). Mysz USB przewodowa optyczna, dwuprzyciskowa, scroll, ergonomiczna, długość myszy nie mniejsza 8 cm, i nie większa niż 12,5 cm, długość przewodu minimum 1,5 m. Kolor myszy: niejaskrawy, preferowany czarna lub szara. Podkładka pod mysz z wypustką silikonową pod nadgarstek, kolor podkładki: szary, granatowy lub odcień niebieskiego.	TAK
Oprogramowanie systemowe	Windows 11 PRO PL 64bit (lub równoważny w pełni działający w domenie Active Directory Windows Server 2016) Oryginalny Windows 11 Pro PL 64bit z kluczem licencji trwale zapisanym w BIOS producenta komputera, podczas rejestracji systemu nie wymaga ręcznego wpisywania klucza i aktywacji.	TAK

	Nigdy wcześniej nie aktywowany na jakimkolwiek urządzeniu, zamawiający ma prawo weryfikacji legalności oprogramowanie przed dostawą sprzętu u producenta oprogramowania firmy Microsoft.	
Wsparcie techniczne	Możliwość sprawdzenia gwarancji online przy pomocy: Numeru seryjnego lub kodu service tag lub identyfikatora produktu. Dostęp online do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze podzespołów	TAK
Gwarancja	Min. 24 miesiące – zgodnie z warunkami gwarancji zawartymi w Umowie (gwarancją objęte są również urządzenia peryferyjne) miesiące
Czas naprawy gwarancyjnej	Czas naprawy gwarancyjnej w dniach roboczych (liczony od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego) nie więcej niż 10 dni roboczych.	do dni roboczych
Wymagania dodatkowe	a) BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu b) BIOS musi zawierać niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera c) BIOS musi współpracować z oprogramowaniem umożliwiającym zdalny odczyt informacji o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera przez sieć zgodny z DMI 2.0	TAK

3. Komputer przenośny 15,6" – 623 szt.

Dla całości dostawy:

Nazwa/ model minikomputera

Nazwa/ model procesora

Atrybut	Opis minimalnych parametrów technicznych i wyposażenia	Oferowane parametry i wyposażenie
Typ i zastosowanie	Komputer przenośny – laptop o przekątnej ekranu 15,6". Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych	TAK
Wydajność obliczeniowa	Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark® 25 wynik ogólny (Overall Rating) nie mniejszy niż 1450 pkt	Tak
Bezpieczeństwo	Moduł TPM w wersji min. 2.0	Tak
Pamięć operacyjna	Pojemność: min. 16 GB	Tak
Pamięć masowa	Dysk M.2 SSD o pojemności min 480GB , prędkości odczytu minimum 3500 MB/s zapisu minimum 3000 MB/s	Tak
Karta graficzna	Zintegrowana lub wbudowana	Tak
Wyświetlacz	LED IPS/PLS, matryca matowa Rozdzielczość min. 1920x1080	Tak
Komunikacja	Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s Min. WiFi 6	Tak
Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa High Definition Audio Głośniki wbudowane stereo Kamera internetowa zintegrowana Mikrofon wbudowany	Tak
Złącza zewnętrzne	3 x USB, w tym: Min, 1 x USB Typu C (z obsługą funkcji Power Delivery i trybu DisplayPort) HDMI RJ-45 Wejście mikrofonu Gniazdo na słuchawki lub gniazdo combo mikrofon/słuchawki zamiast wejścia mikrofonu i gniazda na słuchawki	Tak
Wyposażenie dodatkowe	Mysz optyczna dwuprzyciskowa scroll USB bezprzewodowa (wraz z odpowiednimi bateriami) długość myszy nie mniejsza 8 cm Kolor myszy: niejaskrawy, preferowany czarny lub szary Torba transportowa posiadająca minimum dwie osobne komory (jedna na laptop, jedna na akcesoria) z paskiem na ramię	TAK
Oprogramowanie systemowe	Windows 11 PRO PL 64bit (lub równoważny w pełni działający w domenie Active Directory Windows Server 2016)	TAK

	Oryginalny Windows 11 Pro PL 64bit z kluczem licencji trwale zapisanym w BIOS producenta komputera, podczas rejestracji systemu nie wymaga ręcznego wpisywania klucza i aktywacji. Nigdy wcześniej nie aktywowany na jakimkolwiek urządzeniu, zamawiający ma prawo weryfikacji legalności oprogramowanie przed dostawą sprzętu u producenta oprogramowania firmy Microsoft.	
Wsparcie techniczne	Możliwość sprawdzenia gwarancji online przy pomocy: Numeru seryjnego lub kodu service tag lub identyfikatora produktu. Dostęp online do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze podzespołów	TAK
Zasilanie	Bateria litowo-jonowa lub litowo-polimerowa o czasie pracy min. 3 godz. Zasilacz sieciowy	TAK
Certyfikaty	Zgodność z normami i certyfikatami TCO 9.0 dostępne na stronie https://tcocertified.com/product-finder	TAK
Gwarancja	Min. 24 miesiące – zgodnie z warunkami gwarancji zawartymi w Umowie (gwarancją objęte są również urządzenia peryferyjne)miesiące
Czas naprawy gwarancyjnej	Czas naprawy gwarancyjnej w dniach roboczych (liczony od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego) nie więcej niż 10 dni roboczych.	do dni roboczych
Wymagania dodatkowe	a) BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu b) BIOS musi zawierać niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera c) BIOS musi współpracować z oprogramowaniem umożliwiającym zdalny odczyt informacji o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera przez sieć zgodny z DMI 2.0	TAK

4. Komputer przenośny 15,6" – 16,2" - wysokowydajny – 15 szt.

Dla całości dostawy:

Nazwa/ model minikomputera

Nazwa/ model procesora

Atrybut	Opis minimalnych parametrów technicznych i wyposażenia	Oferowane parametry i wyposażenie
Typ i zastosowanie	Komputer przenośny – laptop o przekątnej ekranu 15,6" – 16,2". Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych i zadań w programach graficznych oraz 3D	TAK
Wydajność obliczeniowa	Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark® 25 wynik ogólny (Overall Rating) nie mniejszy niż 1600 pkt	Tak
Bezpieczeństwo	Moduł TPM w wersji min. 2.0	Tak
Pamięć operacyjna	Pojemność: min. 32 GB	Tak
Pamięć masowa	Dysk M.2 SSD o pojemności min 480GB , prędkości odczytu minimum 3500 MB/s zapisu minimum 3000 MB/s	Tak
Karta graficzna	Dedykowana	Tak
Pamięć karty graficznej	Min 6 GB, niewspółdzielona	Tak
Wyświetlacz	LED IPS/PLS, matryca matowa Rozdzielczość min. 1920x1080	Tak
Komunikacja	Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s Min. WiFi 6	Tak
Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa High Definition Audio Głośniki wbudowane stereo Kamera internetowa zintegrowana Mikrofon wbudowany	Tak
Złącza zewnętrzne	4 x USB, w tym: Min, 1 x USB Typu C (z Display Port Power Delivery) HDMI RJ-45 Wejście mikrofonu Gniazdo na słuchawki lub gniazdo combo mikrofon/słuchawki zamiast wejścia mikrofonu i gniazda na słuchawki	Tak
Wyposażenie dodatkowe	Mysz optyczna dwuprzyciskowa scroll USB bezprzewodowa (wraz z odpowiednimi bateriami) długość myszy nie mniejsza 8 cm., Kolor myszy: niejaskrawy, preferowany czarny lub szary Torba transportowa posiadająca minimum dwie osobne komory (jedna na laptop, jedna na akcesoria) z paskiem na ramię	TAK

Oprogramowanie systemowe	Windows 11 PRO PL 64bit (lub równoważny w pełni działający w domenie Active Directory Windows Server 2016) Oryginalny Windows 11 Pro PL 64bit z kluczem licencji trwale zapisanym w BIOS producenta komputera, podczas rejestracji systemu nie wymaga ręcznego wpisywania klucza i aktywacji. Nigdy wcześniej nie aktywowany na jakimkolwiek urządzeniu, zamawiający ma prawo weryfikacji legalności oprogramowania przed dostawą sprzętu u producenta oprogramowania firmy Microsoft.	TAK
Wsparcie techniczne	Możliwość sprawdzenia gwarancji online przy pomocy: Numeru seryjnego lub kodu service tag lub identyfikatora produktu. Dostęp online do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze podzespołów	TAK
Zasilanie	Bateria litowo-jonowa lub litowo-polimerowa o czasie pracy min. 2 godz. Zasilacz sieciowy	TAK
Certyfikaty	Zgodność z normami i certyfikatami TCO 9.0 dostępne na stronie https://tcocertified.com/product-finder	TAK
Gwarancja	Min. 24 miesiące – zgodnie z warunkami gwarancji zawartymi w Umowie (gwarancją objęte są również urządzenia peryferyjne)miesięcy
Czas naprawy gwarancyjnej	Czas naprawy gwarancyjnej w dniach roboczych (liczony od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego) nie więcej niż 10 dni roboczych.	do dni roboczych
Wymagania dodatkowe	a) BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu b) BIOS musi zawierać niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera c) BIOS musi współpracować z oprogramowaniem umożliwiającym zdalny odczyt informacji o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera przez sieć zgodny z DMI 2.0	TAK

5. Komputer przenośny 14" - 25 szt.

Dla całości dostawy:

Nazwa/ model komputera przenośnego

Nazwa/ model procesora

Atrybut	Opis minimalnych parametrów technicznych i wyposażenia	Oferowane parametry i wyposażenie
Typ i zastosowanie	Komputer przenośny – laptop o przekątnej ekranu 14". Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych	TAK
Wydajność obliczeniowa	Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark® 25 wynik ogólny (Overall Rating) nie mniejszy niż 1450 pkt	Tak
Bezpieczeństwo	Moduł TPM w wersji min. 2.0	Tak
Pamięć operacyjna	Pojemność: min. 16 GB	Tak
Pamięć masowa	Dysk M.2 SSD o pojemności min 480GB , prędkości odczytu minimum 3500 MB/s zapisu minimum 3000 MB/s	Tak
Karta graficzna	Zintegrowana lub wbudowana	Tak
Wyświetlacz	LED IPS/PLS, matryca matowa Rozdzielczość min. 1920x1080	Tak
Komunikacja	Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s Min. WiFi 6	Tak
Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa High Definition Audio Głośniki wbudowane stereo Kamera internetowa zintegrowana Mikrofon wbudowany	Tak
Złącza zewnętrzne	3 x USB, w tym: Min, 1 x USB Typu C (z obsługą funkcji Power Delivery i trybu DisplayPort) HDMI RJ-45 Wejście mikrofonu Gniazdo na słuchawki lub gniazdo combo mikrofon/słuchawki zamiast wejścia mikrofonu i gniazda na słuchawki	Tak
Wyposażenie dodatkowe	Mysz optyczna dwuprzyciskowa scroll USB bezprzewodowa (wraz z odpowiednimi bateriami) długość myszy nie mniejsza 8 cm Kolor myszy: niejaskrawy, preferowany czarny lub szary Torba transportowa posiadająca minimum dwie osobne komory (jedna na laptop, jedna na akcesoria) z paskiem na ramię	TAK
Oprogramowanie systemowe	Windows 11 PRO PL 64bit (lub równoważny w pełni działający w domenie Active Directory Windows Server 2016)	TAK

	Oryginalny Windows 11 Pro PL 64bit z kluczem licencji trwale zapisanym w BIOS producenta komputera, podczas rejestracji systemu nie wymaga ręcznego wpisywania klucza i aktywacji. Nigdy wcześniej nie aktywowany na jakimkolwiek urządzeniu, zamawiający ma prawo weryfikacji legalności oprogramowanie przed dostawą sprzętu u producenta oprogramowania firmy Microsoft.	
Wsparcie techniczne	Możliwość sprawdzenia gwarancji online przy pomocy: Numeru seryjnego lub kodu service tag lub identyfikatora produktu. Dostęp online do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze podzespołów	TAK
Zasilanie	Bateria litowo-jonowa lub litowo-polimerowa o czasie pracy min. 3 godz. Zasilacz sieciowy	TAK
Certyfikaty	Zgodność z normami i certyfikatami TCO 9.0 dostępne na stronie https://tcocertified.com/product-finder	TAK
Gwarancja	Min. 24 miesiące – zgodnie z warunkami gwarancji zawartymi w Umowie (gwarancją objęte są również urządzenia peryferyjne)miesiące
Czas naprawy gwarancyjnej	Czas naprawy gwarancyjnej w dniach roboczych (liczony od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego) nie więcej niż 10 dni roboczych.	do dni roboczych
Wymagania dodatkowe	a) BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu b) BIOS musi zawierać niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera c) BIOS musi współpracować z oprogramowaniem umożliwiającym zdalny odczyt informacji o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera przez sieć zgodny z DMI 2.0	TAK

6. Monitor 24" – 638 szt.

Dla całości dostawy:

Nazwa/ model minikomputera

Nazwa/ model procesora

Parametr / Funkcja	Opis minimalnych parametrów technicznych, wyposażenia i certyfikatów	Oferowane parametry i wyposażenie
Przekątna ekranu	min. 23,8"	TAK
Technologia wykonania	IPS/PLS, matryca matowa	TAK
Technologia podświetlania	LED	TAK
Rozdzielczość obrazu	min. 1920 x 1080	TAK
Format obrazu	16:9	TAK
Kąt widzenia poziomy	min. 178 stopni	TAK
Kąt widzenia pionowy	min. 178 stopni	TAK
Jasność	min. 250 cd/m2	TAK
Współczynnik kontrastu	min. 1 000:1	TAK
Czas reakcji matrycy	maks. 10 ms	TAK
Złącza wideo	DisplayPort i HDMI, wbudowany HUB USB	TAK
Certyfikaty, normy	Certyfikat CE (znak CE) oraz jedną z: TÜV, ErP, Energy Star, Znak „TCO”	TAK
Funkcje	Regulacja nachylenia i wysokości pivot wbudowane głośniki stereo. Filtr światła niebieskiego.	TAK
Przewody sygnałowe	2 x HDMI	TAK
Gwarancja	Min. 24 miesiące – zgodnie z warunkami gwarancji zawartymi w Umowiemiesiące
Czas naprawy gwarancyjnej	Czas naprawy gwarancyjnej w dniach roboczych (liczony od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego nie więcej niż 10 dni roboczych).	do dni roboczych

7. Stacja dokująca - 215 szt.

Dla całości dostawy:

Nazwa/ model komputera przenośnego

Nazwa/ model procesora

Zastosowanie	Umożliwia szybkie podłączenie komputera przenośnego do urządzeń peryferyjnych na stanowisku pracy (monitory, klawiatura, mysz itp.)	Oferowane parametry i wyposażenie
Podłączenie do komputera przenośnego	Za pomocą pojedynczego przewodu	TAK
Interfejs	USB-C	TAK
Zasilanie	Pełne zasilanie i ładowanie baterii laptopa (bez konieczności użycia załączonego do laptopa zasilacza) (Power Delivery). Niezależny od laptopa, dodatkowy zasilacz o mocy min. 100 Wat zalecany przez producenta stacji dokującej o mocy zapewniającej poprawną pracę z dowolnym urządzeniem przenośnym posiadającym taką możliwość (minimum port USB 3.0 typu C).	TAK
Złącza zewnętrzne	Wyposażona w minimum 2 cyfrowe wyjścia wideo (w tym minimum jedno HDMI) na ekrany zewnętrzne umożliwiające podłączenie jednocześnie minimum 2 monitorów zewnętrznych w rozdzielczości minimum 4K (3840x2160) przy min. 60 Hz, wyświetlających obraz w trybie pulpitu rozszerzonego. Posiadająca zintegrowany interfejs RJ45. Wyposażona w minimum 5 portów USB w tym: minimum 2 port USB 3.0 , minimum 1 x USB Typu-C	TAK
Wyposażenie	Zasilacz sieciowy o mocy min. 100W, Przewód zasilający, Kabel USB typu C o długości min. 80 cm do podłączenia laptopa ze stacją dokującą (włutowany lub dołączony) 1x Kabel USB-C do HDMI 4K@120Hz min długość 1,8m Klawiatura pełnowymiarowa 102 klawisze USB o rozstawie klawiszy nie mniej niż 19 mm; długość przewodu minimum 1,5 m. Klawiatura musi posiadać wbudowany HUB USB (min. 1xUSB 2.0). Mysz USB przewodowa optyczna, dwuprzyciskowa, scroll, ergonomiczna, długość myszy nie mniejsza 8 cm, i nie większa niż 12,5 cm; długość przewodu minimum 1,5 m. Kolor myszy: niejaskrawy, preferowany czarny lub szary.	TAK

	Podkładka pod mysz z wypustką silikonową pod nadgarstek, kolor podkładki: szary, granatowy lub odcień niebieskiego.	
Gwarancja	Min. 24 miesiące – zgodnie z warunkami gwarancji zawartymi w Umowie.miesiące
Czas naprawy gwarancyjnej	Czas naprawy gwarancyjnej w dniach roboczych (liczony od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego) nie więcej niż 10 dni roboczych).	do dni roboczych

Lp.	Przedmiot dostawy	Liczba (sztuki)	Cena jednostkowa brutto	Kwota brutto
1.				
2.				
...				
RAZEM WARTOŚĆ UMOWY:				