

Załącznik do Formularza ofertowego dla części 1

Lp.	Określenie asortymentu	jm.	Liczba artukutów	Cena jednostk. netto (bez VAT)	Stawka podatku VAT w %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Album ofertowy, A4, okładki sztywne polipropylenowe, w środku 10 wtopionych przezroczystych, koszulek A4 (dokumenty wkładane od góry), wymienna etykieta grzbietowa, kolory różne.	szt.	30		%		
2	Album ofertowy, A4, okładki sztywne polipropylenowe, w środku 20 wtopionych przezroczystych, koszulek A4 (dokumenty wkładane od góry), wymienna etykieta grzbietowa, kolory różne.	szt.	80		%		
3	Blok brudnopis, A-4, 100k., kratka na białym papierze.	szt.	210		%		
4	Blok brudnopis, A-5, 100k., kratka na białym papierze.	szt.	650		%		
5	Cienkopis w kompletach po 6 szt. (kolory różne) grubość linii 0,4 mm, plastikowa końcówka oprawiona w metal.	kpl.	550		%		
6	Datownik cyfrowy z czarnym wkładem (format polski: data cyfrowa ), - wysokość cyfr ok. 4 mm. - mały gabaryt, nie większy niż: 50 x 30 x 80 (h) mm, typu Trodat 4810 lub równoważny o parametrach jak w opisie tj.: .....	szt.	400		%		
7	Datownik cyfrowy z czarnym wkładem (format polski: data cyfrowa , lub ISO), - wysokość cyfr ok. 4 mm. - taśma datownika zawiera 12 roczników, - twarda , mocna obudowa wykonana z tworzywa ABS, - mały gabaryt, typu mini Colop s 120 z osłoną przed zabrudzeniem palców lub równoważny o parametrach jak w opisie tj.: .....	szt.	400		%		
8	Długopis automatyczny z niklowanymi elementami: - korpus wykonany z błyszczącego tworzywa sztucznego, - obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna) obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką, - wymienny wkład wielkopojemny z tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu, typu ZENITH lub równoważny o parametrach jak w opisie tj.: .....	szt.	1 300		%		
9	Długopis automatyczny - żelowy, z wymiennym wkładem, gumowy uchwyt, obudowa plastikowa - przezroczysta z końcówką w kolorze metalicznym, końcówka nierozmazująca tuszu, pisząca o grubości 0,7 mm (+-0,2 mm), grubość linii pisania 0,3 mm (+- 0,02 mm).	szt.	5 500		%		
10	Długopis automatyczny z metalowym korpusem, wymienny wkład w kolorach: czarnym, niebieskim, czerwonym i zielonym, kolorystyka obudowy-różna.	szt.	3 100		%		
11	Długopis cienko piszący 0,5 (niebieski, czarny)	szt.	800		%		
12	Długopis na metalowym łańcuszku połączonym z samoprzylepną podstawką - mocowaną do podłoża i utrzymującą długopis w pozycji pionowej, wymienny wkład, kolory różne.	szt.	1 400		%		
13	Płyty DVD-R lub DVD+R, 4,7 GB, prędkość zapisu 16 x (pakowane pojedynczo - każda płyta w oddzielnym pudełku plastikowym).	szt.	380		%		
14	Dziennik korespondencyjny, A-4, szyty 96 k., białe kartki.	szt.	100		%		
15	Dziurkacz metalowy, dziurkujący do 30 kartek papieru 80g/m2, posiadający przymiar formatu papieru i wskaźnik środka strony, śr. otworu - 6 mm, rozstaw otworów - 80 mm, na spodzie antypoślizgowa nakładka + pojemnik na ścinki.	szt.	380		%		
16	Dziurkacz metalowy, silny i stabilny z metalowymi częściami, dziurkujący od 40 do 65 kartek papieru 80g/m2, posiadający przymiar formatu papieru.	szt.	100		%		
17	Etykiety termiczne, białe do kodów kreskowych , wym. 70 x 35 mm-zaokrąglone rogi, na rolkach Ø 40 mm, po 1.000 szt., odległość pomiędzy etykietami 2 mm - 3 mm, do drukarek ZEBRA LP 2844 i ZEBRA GK 420-D TM.	rolka	1 400		%		
18	Folia do laminowania, A4, 2 x 100 mic., 200 mic., a'100 szt.	op.	6		%		
19	Folia do laminowania, A4, 2 x 125 mic., 250 mic., a'100 szt.	op.	10		%		
20	Folia do laminowania, A5, 2 x 75-80 mic., 150-160 mic., a'100 szt.	op.	6		%		
21	Folia do laminowania, A6, 2 x 125 mic., 250 mic., a'100 szt.	op.	12		%		
22	Folia do laminowania, A7, 2 x 125 mic., 250 mic., a'100 szt.	op.	15		%		

Lp.	Określenie asortymentu	jm.	Liczba artukutów	Cena jednostk. netto (bez VAT)	Stawka podatku VAT w %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	2	3	4	5	6	8	9
23	Grafity HB do ołówków automatycznych (jak w opisie poz. Nr 69), 0,5 (a'12-15 grafitów).	kpl.	150		%		
24	Grzbiet plastikowy do bindownicy, rozm. 10 mm, a'100 szt., kolory różne.	op.	10		%		
25	Grzbiet plastikowy do bindownicy, rozm. 12-12,5 mm, a'100 szt., kolory różne.	op.	10		%		
26	Grzbiet plastikowy do bindownicy, rozm. 14 mm, a'100 szt., kolory różne.	op.	10		%		
27	Grzbiet plastikowy do bindownicy, rozm. 16 mm, a'100 szt., kolory różne.	op.	10		%		
28	Grzbiet plastikowy do bindownicy, rozm. 22 mm, a'50 szt., kolory różne.	op.	10		%		
29	Grzbiet plastikowy do bindownicy, rozm. 25 mm, a'50 szt., kolory różne.	op.	10		%		
30	Grzbiet plastikowy do bindownicy, rozm. 28-28,5 mm, a'50 szt., kolory różne.	op.	10		%		
31	Grzbiet plastikowy do bindownicy, rozm. 32 mm, a'50 szt., kolory różne.	op.	10		%		
32	Gumka do ścierania - kreślarska, biała, usuwająca grafit z każdego rodzaju papieru, wymiary min. 5,5x2 cm.	szt.	850		%		
33	Gumki recepturki krzyżowe długość nie rozciągniętej 16 cm szerokość 4 mm grubość 1,5 mm bardzo mocne, rozciągliwe na prosto do ok 50-60 cm	kg	50		%		
34	Gumki recepturki, a'1kg., o wymiarach: Ø 100, dł. 160 i Ø 75, dł. 120.	op.	180		%		
35	Identyfikator na klips i agrafkę-standard.	szt.	30		%		
36	Kalendarz książkowy A4, wersja polska, (rok 2025), - jeden dzień na jednej stronie, - papier biały lub écru, - wyraźny druk, - oprawa-kolory różne (pastelowe: jasne i ciemne),skóropodobna.	szt.	100		%		
37	Kalendarz książkowy A5, wersja polska, (rok 2025), - jeden dzień na jednej stronie, - papier biały lub écru, - wyraźny druk, - oprawa-kolory różne (pastelowe: jasne i ciemne), skóropodobna.	szt.	500		%		
38	Kalendarz ścienny - trójdzielny (rok 2025), bez opakowania jednostkowego, wersja polska: - główka płaska, fullcolor, połysk, dopuszczalne motywy: flora, fauna, krajobrazy itp., - plecki na kolorowym kartonie bez nadruku o grubości 280-300 g., - na 3 kalendarzach jednomiesięcznych przesuwne ciemne okienko, - druk dwu lub trzy kolorowy.	szt.	1 700		%		
39	Kalendarz biurkowy poziomy (rok 2025)	szt.	600		%		
40	Klej biurowy w sztyfcie, 21-25g., do klejenia papieru, fotografii, tektury.	szt.	2 300		%		
41	Klipsy do papieru 15 mm., a'12 szt.	op.	400		%		
42	Klipsy do papieru 19 mm., a'12 szt.	op.	400		%		
43	Klipsy do papieru 25 mm., a'12 szt.	op.	400		%		
44	Klipsy do papieru 32 mm., a'12 szt.	op.	400		%		
45	Klipsy do papieru 51 mm., a'12 szt.	op.	300		%		
46	Nóż do kopert długość minimum 19 cm	szt.	35		%		
47	Naklejki RPW 40x30: - termo-transferowe o wymiarach 40x30[mm], - nawój 1000 szt. na rolce, - średnica rdzenia 40 [mm], - papier TTR (półbłysk), - kolor papieru biały, - do drukowania przy użyciu kalki woskowej lub woskowo-żywicznej typu GENTO lub równoważny o parametrach jak w opisie tj. ....	szt.	1 200		%		

Lp.	Określenie asortymentu	jm.	Liczba artukutów	Cena jednostk. netto (bez VAT)	Stawka podatku VAT w %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	2	3	4	5	6	8	9
48	Naklejki Adresowe na koperty (do dekretowania korespondencji wychodzącej): - o wymiarach szerokość 70 [mm], wysokość 40 [mm], nawój 1000 szt., - średnica rdzenia 40 [mm], - materiał: papier termiczny, - kolor: biały, typu GENTO lub równoważny o parametrach jak w opisie tj.: .....	szt.	250		%		
49	Folia/kalka/taśma woskowo-żywiczna - o wymiarach szerokość 110 [mm]; długość 74 [m] - średnica rdzenia 13 [mm], - materiał: Wosk-Żywica (wax-resin), - kolor czarny, - szerokość rdzenia 110 [mm] typu ZEBRA - GENTO lub równoważny o parametrach jak w opisie tj.: .....	szt.	600		%		
50	Taśma termotransferowa woskowo-żywiczna - o wymiarach szerokość 64 [mm]; długość 74 [m] - średnica rdzenia 12,7 [mm] (0,5"), - materiał: Wosk-Żywica (wax-resin), - kolor czarny, - szerokość rdzenia 64 [mm] typu ZEBRA - GENTO lub równoważny o parametrach jak w opisie tj.: .....	szt.	150		%		
51	Linijka plastik - 30 cm.	szt.	250		%		
52	Listwy proste wsuwane do ręcznej oprawy dokumenów, z jedną zaokrągloną końcówką, oprawa formatu A4, 6 mm, a'50 szt.	op.	2		%		
53	Listwy proste wsuwane do ręcznej oprawy dokumenów, z jedną zaokrągloną końcówką, oprawa formatu A4, 9-10 mm, a'50 szt.	op.	20		%		
54	Magnes do tablicy magnetycznej, biały lub jasny szary, Ø 20-25 mm.	szt.	100		%		
55	Magnes do tablicy magnetycznej, biały lub jasny szary, Ø 25-30 mm.	szt.	180		%		
56	Marker do opisywania płyt CD, grubość okrągłej końcówki 0,5, z tuszem nietoksycznym, nieścieralnym, wodoodpornym, światłoodpornym, kolor czarny.	szt.	1 200		%		
57	Marker permanentny, grubość linii okrągłej końcówki 2-3 mm, z tuszem szybkoschnącym, nietoksycznym, nieścieralnym, wodoodpornym, światłoodpornym, kolory: czarny, zielony, czerwony, niebieski.	szt.	3 500		%		
58	Markery do tablic suchościernalnych, końcówka okrągła o grubości 3 mm., luz, w kolorach: czerwonym, czarnym, niebieskim i zielonym.	szt.	80		%		
59	Mazaki zwykłe, cienkie, w kompletach po 6 szt., odporne na wysychanie na okres 3 lat, końcówka z włókna o średnicy 0,7-0,8 mm, kolory różne.	kpl.	100		%		
60	Notes samoprzylepny, mocny klej, 50(+ -3)x75(+ -3) mm, a'100k., kolory pastelowe-różne.	szt.	3 500		%		
61	Notes samoprzylepny, mocny klej, 75(+ -3)x75(+ -3) mm, a'100k., kolory pastelowe-różne.	szt.	3 500		%		
62	Nożyczki biurowe, rozmiar 20-22 cm, wykonane w całości ze stali nierdzewnej wraz z rękojeścią.	szt.	700		%		
63	Ofertówka sztywna, A-4, przezroczysta-krystaliczna, tzw. "L", (a'25 szt.).	op.	50		%		
64	Okładka do bindowania - przezroczysta bezbarwna, A4, 200 µ, a'100 szt.	op.	4		%		
65	Okładka do bindowania - przezroczysta kolorowa, A4, 200 µ, a'100 szt.	op.	2		%		
66	Okładka do bindowania z kartonu skóropodobnego, A4, min. 250 g/m2, a'100 szt.	op.	2		%		
67	Ołówek 0,5 HB, automatyczny metalowy z wymienną gumką, z metalowym mechanizmem zaciskowym i metalową końcówką.	szt.	200		%		
68	Ołówek z drewna HB z mocowaną gumką i niełamliwym grafitem.	szt.	1 700		%		
69	Paski skoroszytowe z metalowymi wąsami i listewką dociskową, a'25 szt., kolory różne.	op.	550		%		
70	Pinezki "beczułki" do tablic korkowych - kolorowe, a'50 szt.	op.	110		%		
71	Pinezki zwykłe - kolorowe główki, a' 50 szt.	op.	25		%		

Lp.	Określenie asortymentu	jm.	Liczba artukutów	Cena jednostk. netto (bez VAT)	Stawka podatku VAT w %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	2	3	4	5	6	8	9
72	Poduszka do stempli metalowych o średnicy 125 mm (+- 5 mm) /spód metalowy z plastikową przykrywką /.	szt.	20		%		
73	Poduszka do stempli wym. wewnętrzne poduszki 110 - 120 x70 -75	szt.	60		%		
74	Półka plastikowa na biurko format A4: kolory różne - przejrzyste.	szt.	700		%		
75	Przekładki do segregatorów ze sztywnego kartonu, A-4, kolory różne, perforacja pasująca do segregatora, a'12 ark.	op.	300		%		
76	Przekładki do segregatorów ze sztywnego kartonu o gramaturze min. 190 g/m2, 1/3 z A-4, kolory różne, po krótkim brzegu dziurki pasujące rozstawem do segregatora A4, a'100 ark., długość przekładki ma zapewnić dodatkowe miejsce na zapisy.	op.	200		%		
77	Rolka termiczna biała do terminali i kas fiskalnych o wym. 57 mm x 30 m, papier o gramaturze 55 g/m2 , gwarancja trwałości wydruku - min. 6 lat.	szt.	4 700		%		
78	Rozszywacz metalowy z uchwytem z plastiku.	szt.	550		%		
79	Segregator A-4, 5-5,5 cm, z okuciem, mechanizmem, łezki na frontowej okładce, posiadający wymienną dwustronną etykietę na grzbiecie w kieszeni i okutym otworem, wyklejany wewnątrz papierem, (kolory różne).	szt.	1 100		%		
80	Segregator A-4, 7-8 cm, z okuciem, mechanizmem, łezki na frontowej okładce, posiadający wymienną dwustronną etykietę na grzbiecie w kieszeni i okutym otworem, wyklejany wewnątrz papierem, (kolory różne).	szt.	3 500		%		
81	Segregator A-5, 7-8 cm, mechanizmem, łezki na frontowej okładce, posiadający wymienną dwustronną etykietę na grzbiecie w kieszeni i okutym otworem, wyklejany wewnątrz papierem, (kolory różne).	szt.	80		%		
82	Skoroszyt plastikowy z wąsami - przednia okładka przezroczysta, tylnia kolorowa, kolory różne, A-4.	szt.	1 000		%		
83	Skoroszyt plastikowy z wąsami do wpinania w segregator - przednia okładka przezroczysta, tylnia kolorowa, kolory różne, A-4.	szt.	800		%		
84	Skorowidz A-4, alfabetyczny w twardej laminowanej okładce, szyty, kratka wyraźna.	szt.	30		%		
85	Skorowidz A-5, alfabetyczny, w twardej okładce, szyty, kratka wyraźna.	szt.	5		%		
86	Skorowidz alfabetyczny - A6, w twardej laminowanej okładce.	szt.	10		%		
87	Spinacze duże, 50 mm- metalowe, niklowane (a'100szt).	op.	800		%		
88	Spinacze małe, 28 mm - metalowe, niklowane (a'100szt).	op.	1 200		%		
89	Sznurek jutowy, a'10 dag.	szt.	180		%		
90	Tablica korkowa w drewnianej oprawie, wym. 120x90 cm.	szt.	30		%		
91	Tablica korkowa w drewnianej oprawie, wym. 150x100 cm.	szt.	10		%		
92	Tablica korkowa w drewnianej oprawie, wym. 200x100 cm.	szt.	3		%		
93	Tablica korkowa w drewnianej oprawie, wym. 30x40 cm.	szt.	3		%		
94	Tablica korkowa w drewnianej oprawie, wym. 60x40 cm.	szt.	10		%		
95	Tablica korkowa w drewnianej oprawie, wym. 90x60 cm.	szt.	20		%		
96	Taśma biała do kalkulatorów, 57mm x 30m.	rolka	300		%		
97	Taśma do metkownicy - biała, dwurzędowa, 26x16 mm x700 etykiet.	rolka	1 600		%		
98	Taśma pakowa-przeźroczysta i brązowa, samoprzylepna, 50(+5mm) x 66(+6m).	szt.	1 500		%		
99	Taśma samoprzylepna - przeźroczysta (18 mm x30m).	szt.	2 000		%		
100	Taśma samoprzylepna z folii, matowa, 19mmx 33m, niewidoczna po naklejeniu na papier, z możliwością pisania po niej, nie pozostawia śladów na dokumentach, z klejem akrylowym.	szt.	400		%		

Lp.	Określenie asortymentu	jm.	Liczba artukutów	Cena jednostk. netto (bez VAT)	Stawka podatku VAT w %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	2	3	4	5	6	8	9
101	Teczka A4 szeroka na gumkę - w całości wykonana z powlekanej błyszczącą folią polipropylenową - tektury o grubości 1,7-2 mm (w różnych kolorach), - boki (skrzydła) z okleinowanymi krawędziami, - zapinana wzdłuż teczki na gumkę o szerokości 7 mm, - wewnątrz 3 klapki zabezpieczające dokumenty, - wymiary zewnętrzne w cm: 32 x 23,5 x 4-4,5. typu „Lux” lub równoważny o parametrach jak w opisie tj. ....	szt.	300		%		
102	Teczka do podpisu, min. 10 kart., z harmonijką wykonaną z powlekanego materiału, przekładki muszą posiadać po dwie dziurki o średnicy 1- 1,5 cm jedna - umiejscowione w górnej części karty ok. 9-10 cm od górnej krawędzi, obok siebie w odległości ok. 4-6 cm, okładki powlekane tworzywem sztucznym i wyposażone w okienko z wymienną etykietą.	szt.	350		%		
103	Teczka kopertowa transparentna, przeźroczysta, zapinana zatrzaskiem typu - nap, A4, kolory różne.	szt.	150		%		
104	Teczka kopertowa transparentna, przeźroczysta, zapinana zatrzaskiem typu - nap, A5, kolory różne.	szt.	100		%		
105	Teczka kopertowa z europerforacją do wpinania w segregator, kolory różne, przeźroczysta, zapinana zatrzaskiem typu - nap, A4, kolory różne.	szt.	100		%		
106	<b>Teczka z klipem A4, dwie sztywne okładki oraz mechanizm zaciskowy do kartek papieru, kieszeń na wewnętrznej stronie okładki oraz uchwyt na długopis.</b>	szt.	250		%		
107	Temperówka, podwójna kostka metalowa.	szt.	400		%		
108	Tusz do pieczętek gumowych i polimerowych-czerwony, czarny i zielony, 25ml. (+-3ml.).	szt.	550		%		
109	Tusz do pieczętek metalowych, czerwony i czarny, a'25 ml.	szt.	170		%		
110	Wkład do długopisu automatycznego, który jest opisany w poz. nr 10 jw., w kolorach czarnym, niebieskim, czerwonym i zielonym.	szt.	700		%		
111	Wkład do długopisu na metalowym łańcuszku, który jest opisany w poz. nr 12 jw., kolor czarny i niebieski.	szt.	1 400		%		
112	Wkład do kubika 8,5-9 x 8,5-9 cm, min.350 kart (kolory różne-pastelowe, klejony z jednej strony).	szt.	2 200		%		
113	Wkład metalowy wielkopojemny do długopisu który jest opisany w poz. Nr 10 jw., grubość linii pisania 0,8 mm w kolorach czarnym, niebieskim.	szt.	1 900		%		
114	Wkład z tuszem żelowym do długopisu, który jest opisany w poz. nr 11 jw., w kolorach czarnym, niebieskim czerwonym i zielonym, końcówka pisząca 0,7 mm, grubość linii pisania 0,3 mm.	szt.	2 100		%		
115	Zakładki indeksujące, kolory odblaskowe, pakowane po 4 bloczki (a'40-50 szt.), rozmiar 20x38-50 mm.	szt.	2 300		%		
116	Zakreślacz fluorescencyjny-płaski z płaską i ściętą końcówką, szerokość linii od 2 mm do 5 mm, długość wraz ze skuwką nie mniejsza niż 10 cm, kolory jaskrawe: żółty, zielony, pomarańczowy, posiadający dużą odporność na wysychanie (po pozostawieniu bez skuwki).	szt.	5 000		%		
117	Zeszyt A-4, w twardej laminowanej okładce jednolitej (bez "krzykliwych" motywów), 96-100k., szyty, wyraźna kratka.	szt.	240		%		
118	Zszywacz biurowy metalowy, ilość zszywanych kartek – 30 papieru 80g/m2, zszywki 24/6 i 26/6, maks. głębokość wsuwania kartek – 50 mm, ilość zszywek w magazynku min 100, wykonany z metalu, wykończenia z tworzywa sztucznego, zszywanie do wewnątrz, kolory różne.	szt.	700		%		
119	Zszywki niklowane z powłoką cynkową do dużych zszywaczy - 23/13, (a'1000).	op.	60		%		
120	Zszywki niklowane z powłoką cynkową do dużych zszywaczy - 23/8, (a'1000).	op.	60		%		
121	Zszywki niklowane z powłoką cynkową do zszywaczy - 24/6, (a'1000).	op.	8 000		%		
RAZEM							

Lp.	Określenie asortymentu	jm.	Liczba artukutów	Cena jednostk. netto (bez VAT)	Stawka podatku VAT w %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	2	3	4	5	6	8	9
	<p>Uwaga! Dotyczy poz. 6, 7, 8, 47, 48, 49, 50, 101. W przypadku gdy Wykonawca zamierza wskazać rozwiązanie równoważne w zakresie ww. pozycji zakresu rzeczowo – finansowego, zobowiązany jest do podania (poprzez wskazanie odpowiednio nazwy własnej produktu lub nazwę producenta z określeniem typu lub modelu), że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone w specyfikacji przez Zamawiającego. Brak zapisów (odpowiednio nazwy własnej produktu lub nazwy producenta z określeniem typu lub modelu) w ww. pozycji wykazu jest równoznaczny, ze złożeniem w ofercie przez Wykonawcę oświadczenia o dostarczeniu produktu wskazanego w danej pozycji zakresu rzeczowo - finansowego przez Zamawiającego.</p>						
	<p>Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub nie gorszych parametrach od tych, jakie zostały określone w zakresie finansowo-rzeczowym. Parametry produktu równoważnego nie mogą być niższe niż parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Produkt równoważny ma odpowiadać pod względem jakości i funkcjonalności produktom wskazanym w zakresie finansowo-rzeczowym. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wskazania szczegółowego opisu produktu równoważnego, w tym wszystkich parametrów technicznych lub odpowiednio nazwy własnej produktu lub nazwy producenta z określeniem typu lub modelu.</p>						