

## **Przedmiar robót**

### **Roboty Ogólnobudowlane**

Budowa: **ZMIANA ARANŻACJI PARTERU BUDYNKU URZĘDU MIASTA KRAKOWA PRZY UL. STACHOWICZA 18 WRAZ Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I NISKOPRĄDOWEJ ORAZ KOSZTORYSEM INWESTORSKIM, PRZEDMIAREM ROBÓT I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.**

Lokalizacja: **Kraków, ul. Stachowicza 18**

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zakres kosztorysu nie obejmuje ewentualnych materiałów i prac budowlanych, które mogą okazać się konieczne w trakcie realizacji inwestycji, a które nie mogły być znane w momencie jego sporządzania. Dotyczy to części lub elementów budynku niemożliwych do sprawdzenia w trakcie wykonywania projektu lub przypadków szczególnych, które mogą wynikać w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych. Projekt oraz wycena informacji wizualnej wg. szczegółowych wytycznych ustalonych z firmą realizującą zadanie. Wszystkie materiały budowlane i wykończeniowe przed wbudowaniem wymagają akceptacji architekta.

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Roboty Ogólnobudowlane</b>		
1	Grupa	<b>Roboty budowlane</b>		
1.1	Element	<b>Roboty wyburzeniowe</b>		
1.1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina		
	Wyliczenie ilości robót:			
		21,07+10,2+11,33+11,59+11,51+11,58+14,93+17,6+17,59+3,95+20,87	152,22	
		RAZEM:	152,22	m2
1.1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,46+7,39+8,11+52,02+25,86+5,55+22,34	137,73	
		RAZEM:	137,73	m2
1.1.3	DC 19/708/1	Przygotowanie podłoża posadzki - frezowanie - po płytkach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		137.73	137,73	
		RAZEM:	137,73	m2
1.1.4	Kalkulacja własna	Czyszczenie posadzki z kleju po demontażu wykładziny pcv		
	Wyliczenie ilości robót:			
		152.22	152,22	
		RAZEM:	152,22	m2
1.1.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,5*(3,28*2+2,28*2)	27,80	
		2,5*(2,37*2+3,42*2)	28,95	
		0,6*3,47	2,08	
		RAZEM:	58,83	m2
1.1.6	KNR 401/348/1	Analogia - Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły - gr.12 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,8*(3,18+2,2+1,54+3,28+1,4+2,28+3,12+3,16+4,75+4,37+3,84+0,54+2,1+1,74+2,67)	112,48	
		płyta maskująca okno przy klatce	2,78	
		2,8*(5,05*2+3,21)	37,27	
		RAZEM:	152,53	m2
1.1.7	KNRW 202/1040/5	Analogia - Demontaż ścianek aluminiowych R = 0,700 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,2*0,9	1,98	
		RAZEM:	1,98	m2
1.1.8	KNRW 202/1022/1	Analogia - Demontaż - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe wraz z ościeżnicą R = 0,700 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,2*1*7	15,40	
		RAZEM:	15,40	m2
1.1.9	Kalkulacja własna	Rozebranie sufitów podwieszonych kasetonowych - ruszt stalowy + płytki z wełny min. prasowanej 60x60cm + sufity gk		
	Wyliczenie ilości robót:			
		152.22+137.73	289,95	
		RAZEM:	289,95	m2
1.1.10	Kalkulacja własna	Demontaż lady i zabudowy kuchni		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.11	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,24*26	32,24	
		RAZEM:	32,24	m
1.2	Element	<b>Demontaż urządzeń sanitarnych</b>		
1.2.1	Kalkulacja własna	Demontaż akcesoriów łazienkowych typu suszarki do rąk, podajniki mydła, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na teczniki papierowe oraz lustra i półeczki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15	15,00	
		RAZEM:	15,00	szt
1.2.2	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	kpl
1.2.3	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpl
1.2.4	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt
1.2.5	KNR 402/131/1 (1)	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi`15-20`mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt
1.2.6	KNR 402/521/1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26	26,00	
		RAZEM:	26,00	kpl
1.3	Element	<b>Demontaż oświetlenia</b>		
1.3.1	Kalkulacja własna	Demontaz lamp istniejących		
		Wyliczenie ilości robót:		
		80	80,00	
		RAZEM:	80,00	szt
1.4	Element	<b>Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>		
1.4.1	KNR 401/108/13	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1`km, gruz ceglany - wywóz elementów pozostałych z rozbiórki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		152.22*0,03	4,57	
		137.73*0,05	6,89	
		15.40*0,08	1,23	
		289.95*0,05	14,50	
		152.530*0,12	18,30	
		1.98*0,05	0,10	
		58.830*0,05	2,94	
		1.00*4	4,00	
		32.240*0,03*0,42	0,41	
		5+3	8,00	
		26.000*1*0,1	2,60	
		RAZEM:	63,54	m3
1.4.2	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1`km, gruz (kol.13-15) - do 10 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		63.54	63,54	
		RAZEM:	63,54	m3
1.5	Element	<b>Ścianki g-k</b>		
1.5.1	KNR AT 43/106/5 (1)	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05) - gr.12,5 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,8*(3,91+3,06+6,43+4,87+1,8+3,84+2,5)	73,95	
		RAZEM:	73,95	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5.2	KNR AT 43/106/5 (1)	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05) - gr.12,5 cm GKBI		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,8*(1,52+0,48+1,48+1,67+1,22)	17,84	
		RAZEM:	17,84	m2 17,840
1.5.3	KNR AT 43/106/6 (1)	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06) - gr.15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,8*3,21	8,99	
		RAZEM:	8,99	m2 8,99
1.5.4	KNR AT 43/104/6 (1)	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) - pod wc wiszące		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,8*2,37	6,64	
		2,8*1	2,80	
		RAZEM:	9,44	m2 9,440
1.5.5	KNR AT 43/110/2 (1)	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.41.02) - gr.25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,8*3,45	9,66	
		RAZEM:	9,66	m2 9,660
1.5.6	Kalkulacja własna	Wykonanie wzmocnień z OSB pod montaż geberit i ścianę multimedialną		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*1	2,00	
		2*3,45	6,90	
		2*1	2,00	
		2*1,48	2,96	
		3*2	6,00	
		RAZEM:	19,86	m2 19,860
1.5.7	Kalkulacja własna	Okładzina gk maskujące istniejące okno przy klatce schodowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,14*1,3	2,78	
		RAZEM:	2,78	m2 2,78
1.6	Element	<b>Sufity podwieszane</b>		
1.6.1	KNR AT 43/213/1 (1)	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16+20+8,5+2,5+14+60	121,00	
	toalety	8+8	16,00	
		RAZEM:	137,00	m2 137,00
1.6.2		Sufit podwieszany - białe panele o wymiarach 120x120, swobodnie rozproszone i zawieszone napoziomie 2,6 m od podłogi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13	13,00	
		19	19,00	
		RAZEM:	32,00	szt 32,00
1.6.3	KNR AT 43/209/1 (1)	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL, pokrycie jednowarstwowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	toaleta dla personelu	3,61	3,61	
		RAZEM:	3,61	m2 3,61
1.6.4	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity, farba odporna na wilgoć, kolor biały		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,61	3,61	
		RAZEM:	3,61	m2 3,610
1.6.5	KNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne - przestrzeń podsufitowej na kolor czarny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		49,59+67,8	117,39	
		RAZEM:	117,39	m2 117,39
1.6.6	Kalkulacja własna	Malowanie elementów instalacji elektrycznej i wentylacyjnej na czarno		
	Wyliczenie ilości robót:			
		117.39	117,39	
		RAZEM:	117,39	m2 117,39

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.7	Grupa	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
1.7.1	Element	<b>Posadzki</b>		
1.7.1.1	Kalkulacja własna	Podkład pod wykładzinę z pcv		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16+20+52+67+2,5+8,5+14+60	240,00	
	wejścia	0,6*1*6+1,5*0,6	4,50	
	ksero	3,35	3,35	
	wejście dla niepełnosprawnych	6,2	6,20	
		RAZEM:	254,05	m2 254,05
1.7.1.2	KNNR 2/1206/3 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek PCV - 50x50 cm z cokołami		
	Wyliczenie ilości robót:			
		254.05	254,05	
		-11,5	-11,50	
		RAZEM:	242,55	m2 242,55
1.7.1.3	KNNR 2/1206/3 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek PCV - 50x50 cm z cokołami - kącik dziecięcy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11,5	11,50	
		RAZEM:	11,50	m2 11,50
1.7.1.4	KNR 41/101/4	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w, gruntowanie, ręcznie - pow. ppoziome z wywinieciem na ściany na wys.150 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	posadzki	7,63+7,7+3,61	18,94	
	ściany	1,5*(8,71+12,3+15,1)	54,17	
		RAZEM:	73,11	m2 73,11
1.7.1.5	KNR 29/640/3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnienie masą powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow.pozioime z wywinieciem na ściany na wys.150 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		73.11	73,11	
		RAZEM:	73,11	m2 73,11
1.7.1.6	KNR 202/1118/10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60 cm, metoda zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7,63+7,7+3,61	18,94	
		RAZEM:	18,94	m2 18,94
1.7.2	Element	<b>Wykończenia ścian</b>		
1.7.2.1	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach - na ścianach murowanych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,8*194,3	544,04	
		RAZEM:	544,04	m2 544,04
1.7.2.2	KNR 202/1505/3	Analogia - Gruntowanie pod malowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		540.63	540,63	
		17.95	17,95	
		8.50	8,50	
		RAZEM:	567,08	m2 567,08
1.7.2.3	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - farbą akrylowa tłumiąca odbicia (maksymalnie matową), zbliżoną do barwy RAL 7047		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,8*(17,82+22,22+5,86+0,6*4+8,09+31,78+29,79+2,28*4+2,23*2+15,52+18,33+9,71+2,28*4+2,2+11,19+5,5)-(1,24*1,55*26)	518,74	
	przejścia i nadproża okien	0,47*1,24*26+0,6*1,54+0,66*1,15*2+0,46*0,99+0,6*2,4+0,6*1*4	21,89	
		RAZEM:	540,63	m2 540,63
1.7.2.4	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - farba czarna tablicowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,4*6,07	8,50	
		RAZEM:	8,50	m2 8,50
1.7.2.5	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - farba czarna		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,8*(2+1,32+5,52+3,84+0,58+0,6+0,54+0,62+0,54+0,58+0,54)	13,34	
		RAZEM:	13,34	m2 13,34

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.7.2.6	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - farba akrylowa matowa na kolor ciemnoszary, zbliżony do RAL 7045		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,8*(3,06+0,3+0,12)	9,74	
		RAZEM:	9,74	m2 9,74
1.7.2.7	KNNRW 2/1406/1	Tapetowanie ścian, tapeta gładka lub tłoczona jasnoszara		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,8*(2+1,32+5,52+3,84+0,58+0,6+0,54+0,62+0,54+0,58+0,54+4,86+0,57+0,58+0,58+0,59+0,56+0,57)	69,97	
		(2,5-1,4)*6,07	6,68	
		RAZEM:	76,65	m2 76,65
1.7.2.8	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - farba akrylowa na kolor biały matowy RAL 9010- łazienka		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,5*(14,19+11,24+4,41+6,06)	17,95	
		RAZEM:	17,95	m2 17,95
1.7.2.9	KNR 202/829/10	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 10*30, metoda zwykła w dekory pionowe zgodnie z projektem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*(14,19+11,24+4,41+6,06)	71,80	
	minus drzwi	-2*0,9*5	-9,00	
		RAZEM:	62,80	m2 62,80
1.7.2.10	Kalkulacja własna	Panele akustyczne w kształcie okręgów w różnych kolorach i wielkościach R40, R60, R30		
	Wyliczenie ilości robót:			
	R40	4+2	6,00	
	R30	7+2	9,00	
	R60	2+1	3,00	
		RAZEM:	18,00	szt 18,00
1.7.2.11	Kalkulacja własna	Lacobel w strefie międzyszałkowej w pokoju socjalnym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*0,8	3,20	
		RAZEM:	3,20	m2 3,20
1.7.3	Element	<b>Drzwi</b>		
1.7.3.1	Kalkulacja własna	Drzwi do gabinetu 90/200cm - Drzwi pełne, przylgowe, kolor gołębi mat.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2*3	5,40	
		RAZEM:	5,40	m2 5,40
1.7.3.2	Kalkulacja własna	Drzwi do łazienek 90/200cm - Drzwi pełne, przylgowe, kolor gołębi mat., podcięcie wentylacyjne, zamek wc		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2*4	7,20	
		RAZEM:	7,20	m2 7,20
1.7.3.3	Kalkulacja własna	Drzwi 90x200 cm w systemie przesuwным w kasie, pełne, bezprzylgowe, zamek hakowy patent		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1*2*5	10,00	
		RAZEM:	10,00	m2 10,00
1.7.4	Element	<b>Rolety okienne</b>		
1.7.4.1	Kalkulacja własna	Rolety typu blackout w odcieniach szarości sterowane ręcznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,25*1,55*26	50,38	
		RAZEM:	50,38	m2 50,38
1.7.5	Element	<b>Parapety</b>		
1.7.5.1	Kalkulacja własna	Parapety z mdfu laminowanego postformingowo w kolorze białym półmatowym RAL 9016.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,3*26	33,80	
		RAZEM:	33,80	mb 33,80

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.7.6	Element	<b>Kabiny WC</b>		
1.7.6.1	Kalkulacja własna	Kabiny wc oddzielone będą od siebie ściankami zabudowy systemowej z płyt HPL (wysokociśnieniowy laminat kompaktowy) o wysokości całkowitej 203 cm, opartych na aluminiowych nóżkach o prześwicie 17 cm nad powierzchnią posadzki. Ścianki systemowe mocowane będą do ścian bocznych przy pomocy kątowników aluminiowych anodowanych. Płyty są wykończone melaminą w wybarwieniu jasnoszary RAL 7047 Zawiasy, klamki (tzw. zamkopochwyty) i okucia tego systemu są wykonane z aluminium anodowanego.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*1,22	2,44	
		2*1,92	3,84	
		RAZEM:	6,28	m2 6,280
1.7.7	Element	<b>Biały montaż toalet</b>		
1.7.7.1	Kalkulacja własna	Umywalka nablatowa - PODBLATOWA o szerokości 30 cm - 46 cm. z blatem obniżonym, wysokość góry umywalki na 85 cm od podłogi, kształt owalny, bez otworu na baterię		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	szt 3,000
1.7.7.2	Kalkulacja własna	Miski wc bez kołnierza – podwieszana, do montażu na stelażu podtynkowym + deska wolnoopadająca z tworzywa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		1	1,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,000
1.7.7.3	Kalkulacja własna	Stelaż podtynkowy pod miski ustępowe z przyciskiem prostokątnym wykończenie chromowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2.000	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,000
1.7.7.4	Kalkulacja własna	Pisuary bez stelaży montażowych, przykręcane do ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,000
1.7.7.5	Kalkulacja własna	Stelaż podtynkowy pod pisuary z przyciskiem prostokątnym wykończenie chromowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1.000	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,000
1.7.7.6	Kalkulacja własna	Zawory spłukujące do pisuarów, sterowane ręcznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1.000	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,000
1.7.7.7	Kalkulacja własna	Kraniki czerpalne do wody zimnej, chromowane, ściennie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1.000	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,000
1.7.7.8	Kalkulacja własna	Kratki ściekowe posadzkowe 10 x 10 cm w wykończeniu ze stali nierdzewnej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1.000	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,000
1.7.7.9	Kalkulacja własna	Baterie umywalkowe ściennie, chromowane, z elementem podtynkowym, jednopokrętłowe, z długością wylewki dostosowaną do położenia umywalk podblatowych i umywalki nablatowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	szt 3,000
1.7.8	Element	<b>Biały montaż w łazience dla niepełnosprawnych</b>		
1.7.8.1	Kalkulacja własna	Zestaw ze stelażem , miską wisząca i przyciskiem do stelaża przystosowany dla niepełnosprawnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpL 1,00
1.7.8.2	Kalkulacja własna	Deska sedesowa antybakteryjna z pokrywą dla osób starszych i niepełnosprawnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpL 1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.7.8.3	Kalkulacja własna	Podkładka wyciszająca do sedesu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	1,00
1.7.8.4	Kalkulacja własna	Umywalka 55cm, dla osób niepełnosprawnych, z otworem na baterię i z przelewem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	1,00
1.7.8.5	Kalkulacja własna	Stelaż do umywalki,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	1,00
1.7.8.6	Kalkulacja własna	Syfon umywalkowy podtynkowy, chromowany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	1,00
1.7.8.7	Kalkulacja własna	Jednouchwytowa bateria umywalkowa DN 8		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	1,00
1.7.8.8	Kalkulacja własna	Uchwyt kliniczny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	1,00
1.7.9	Element	<b>Wypożyczenie toalety dla niepełnosprawnych</b>		
1.7.9.1	Kalkulacja własna	Dozownik mydła poj. 300 ml- WISZĄCY ŚCIENNY, polerowany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	1,00
1.7.9.2	Kalkulacja własna	Pojemnik na reczniki składane , stal polerowana		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	1,00
1.7.9.3	Kalkulacja własna	Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do sciany tuba krótka, stal polerowana		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	1,00
1.7.9.4	Kalkulacja własna	Pojemnik na papier toaletowy max.sr.rolki do 19 cm stal polerowana		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	1,00
1.7.9.5	Kalkulacja własna	Lustro uchylne 50x60 cm w opraw. chromowanej z regulacją kąta nachylenia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	1,00
1.7.9.6	Kalkulacja własna	Wieszak pojedynczy NOSOROŻEC polerowany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	1,00
1.7.9.7	Kalkulacja własna	Poręcz uchylna łukowa 750 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	1,00
1.7.9.8	Kalkulacja własna	Poręcz stała 750mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.7.9.9	Kalkulacja własna	Poręcz umywalkowa prawa 550 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpL 1,00
1.7.9.10	Kalkulacja własna	Poręcz umywalkowa lewa 550 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpL 1,00
1.7.9.11	Kalkulacja własna	Kosz otwarty poj. 27 l stal polerowana		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpL 1,00
1.7.9.12	Kalkulacja własna	Przewijak dla niemowląt pionowy montowany do sciany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,00
1.7.9.13	Kalkulacja własna	Oznakowanie toalet		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,00
1.7.10	Element	<b>Wyposażenie toalet</b>		
1.7.10.1	Kalkulacja własna	Błaty umywalkowe o grubości 5 cm wykonane będą z płyt mdf pokrytych od góry warstwą konglomeratu mineralno-akrylowego o gr. 12 mm w kolorze jasnoszarym RAL 7004, zbliżonym do odcienia jasnych płytek ściennych - głębokość 46 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,15	1,15	
		1,48	1,48	
		RAZEM:	2,63	mb 2,630
1.7.10.2	Kalkulacja własna	Podajniki mydła w płynie, montowane w blatach umywalk, podwieszone, chromowane		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		2	2,00	
		RAZEM:	3,00	szt 3,000
1.7.10.3	Kalkulacja własna	Suszarki elektryczne do rąk, w kolorze szarym lub w wykończeniu ze stali nierdzewnej polerowanej 1600W		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,000
1.7.10.4	Kalkulacja własna	Podajnik ręczników papierowych stal polerowana		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,000
1.7.10.5	Kalkulacja własna	Podajniki papieru toaletowego, w wykończeniu ze stali nierdzewnej polerowanej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,000
1.7.10.6	Kalkulacja własna	Szczotki do wc, wiszące, w wykończeniu ze stali nierdzewnej polerowanej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2.000	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,000
1.7.10.7	Kalkulacja własna	Kosze na śmiecie stojące, o poj. 5 litrów, w wykończeniu ze stali nierdzewnej polerowanej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,000
1.7.10.8	Kalkulacja własna	Kosz pedałowaty klasyc o poj.35l błyszczący		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.7.10.9	Kalkulacja własna	Wieszak ścienny na ubrania - ślimak podwójny chromowany polerowany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	szt 3,000
1.7.10.10	Kalkulacja własna	Lustra ścienne klejone bezpośrednio do ścian przy pomocy silikonu szklarskiego i spoinowane po obwodzie silikonem w kolorze jasnoszarym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1*1,2	1,20	
		1*1,48	1,48	
		RAZEM:	2,68	m2 2,680
1.7.10.11	Kalkulacja własna	Oznakowanie toalet		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,00
1.7.11	Element	<b>Grzejniki</b>		
1.7.11.1	Kalkulacja własna	Grzejniki stalowe, 700x600x110, z płaskim frontem, z podłączeniem bocznym, lakierowane na kolor biały błyszczący RAL 9016, z głowicami termostatycznymi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		25	25,00	
		RAZEM:	25,00	szt 25,000
1.7.11.2	Kalkulacja własna	Grzejniki stalowe, 1000x600x110, z płaskim frontem, z podłączeniem bocznym, lakierowane na kolor biały błyszczący RAL 9016, z głowicami termostatycznymi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,000
2	Grupa	<b>Wyposażenie meblowe</b>		
2.1	Element	<b>Rozdzielnia poczty</b>		
2.1.1	Kalkulacja własna	Biurko o konstrukcji płytowej / grubość blatu 25 mm , blat wystający poza obrys biurka. wym.105/160/75		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpL 2,00
2.1.2	Kalkulacja własna	Kontenerek 3 szufladowy z zamkiem centralnym.. wym.43/50/75		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpL 2,00
2.1.3	Kalkulacja własna	Podstawa pod komputer - jezdn. wym.24/50		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpl 2,00
2.1.4	Kalkulacja własna	Szuflada a pod klawiaturę wym.70/30/10		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpL 2,00
2.1.5	Kalkulacja własna	Regał do segregarowania poczty wym.80/36/185		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpl 2,00
2.1.6	Kalkulacja własna	Szafa aktowa 5 OH wym.80/36/185		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.1.7	Kalkulacja własna	Szafa aktowo - ubraniowa 5 OH		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.1.8	Kalkulacja własna	Fotel obrotowy z mechanizmem ACTIV 1, regulowane podłokietnik		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpl 2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2	Element	<b>Pokoje biurowe</b>		
2.2.1	Kalkulacja własna	Biurko o konstrukcji płytowej / grubość blatu 25 mm , blat wystający poza obrys biurka wym.140/70/75		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	kpl 3,00
2.2.2	Kalkulacja własna	Kontenerek 3 szufladowy z zamkiem centralnym wym.43/50/60		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	kpl 3,00
2.2.3	Kalkulacja własna	Dostawka boczna do biurka wym.60/50/75		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	kpl 3,00
2.2.4	Kalkulacja własna	Podstawa pod komputer - jezdną wym.24/50		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	kpl 3,00
2.2.5	Kalkulacja własna	Szuflada a pod klawiaturę wym.70/30/10		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	kpl 3,00
2.2.6	Kalkulacja własna	Fotel obrotowy z mechanizmem ACTIV 1, regulowane podłokietniki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	kpl 3,00
2.2.7	Kalkulacja własna	Szafa aktowa 5 OH wym 80/36/185		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	kpl 3,00
2.2.8	Kalkulacja własna	Szafa aktowo - ubraniowa 5 OH wym.80/36/185		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	kpl 3,00
2.2.9	Kalkulacja własna	Nadstawka biurowa 2OH wym.80/36/75		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,00	
		RAZEM:	4,00	kpl 4,00
2.2.10	Kalkulacja własna	Szafka biurowa niska , 2 OH wym.80/36/75		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.3	Element	<b>Recepcja</b>		
2.3.1	Kalkulacja własna	Lada prosta składająca się z dwóch stanowisk pracy.Front lady wykonany z hpl wysoki połysk , front z elementami z podświetleniem wym.320/85/115		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.3.2	Kalkulacja własna	Kontenerek 3 szufladowy z zamkiem centralnym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpl 2,00
2.3.3	Kalkulacja własna	Fotel obrotowy z mechanizmem ACTIV 1, regulowane podłokietniki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpl 2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.3.4	Kalkulacja własna	Szafa aktowa - fronty HPL połysk wym.80/38/112		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpl 2,00
2.3.5	Kalkulacja własna	Szafa z górną częścią przewidzianą na zawieszanie kluczy - fronty HPL połysk		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.3.6	Kalkulacja własna	Szafa aktowo - ubraniowa / fronty HPL połysk wym.75/38/185		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.3.7	Kalkulacja własna	Moduł narożny siedziska 45 st. / na stelażu metalowym, wym.152/76/44-74 - wklęsły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.3.8	Kalkulacja własna	Moduł narożny siedziska 45 st. / na stelażu metalowym wym.152/76/44-74 - wypukły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.3.9	Kalkulacja własna	Siedzisko pojedyncze z oparciem/na stelażu metalowym wy.76/76/44-74		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpl 2,00
2.3.10	Kalkulacja własna	Pufy siedziskowe dla dzieci wym.45/45/41		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpl 2,00
2.3.11	Kalkulacja własna	Pufa okrągła 45		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	kpl 3,00
2.4	Element	<b>Sala obsługi</b>		
2.4.1	Kalkulacja własna	Biurko o konstrukcji płytowej / grubość blatu 25 mm , blat wystający poza obrys biurka / ryflowania na ladzie i cokół z aluminium szczotkowanego wym.170/70/75		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpl 2,00
2.4.2	Kalkulacja własna	Krzesło sklejkowe na metalowym stelażu / nakładka tapicerowana na siedzisku z tkaniny zmywalnej / stelaż chrom		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10	10,00	
		RAZEM:	10,00	kpl 10,00
2.4.3	Kalkulacja własna	Biurko o konstrukcji płytowej z nadstawką / grubość blatu 25 mm , blat wystający poza obrys biurka / ryflowania na ladzie i cokół z aluminium szczotkowanego wym.170/70/75		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6	6,00	
		RAZEM:	6,00	kpl 6,00
2.4.4	Kalkulacja własna	Kontenerek 3 szufladowy z zamkiem centralnym wym.43/50/60		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8	8,00	
		RAZEM:	8,00	kpl 8,00
2.4.5	Kalkulacja własna	Podstawa pod komputer - jezdną wym.24/50		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8	8,00	
		RAZEM:	8,00	kpl 8,00
2.4.6	Kalkulacja własna	Szuflada a pod klawiaturę wym.70/30/10		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8	8,00	
		RAZEM:	8,00	kpl 8,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4.7	Kalkulacja własna	Fotel obrotowy z mechanizmem ACTIV 1, regulowane podłokietniki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8	8,00	
		RAZEM:	8,00	kpl 8,00
2.4.8	Kalkulacja własna	Szafka biurowa niska , 2 OH z drzwiami przesuwными wym.80/36/75		
	Wyliczenie ilości robót:			
		14	14,00	
		RAZEM:	14,00	kpl 14,00
2.5	Element	<b>Pokój socjalny</b>		
2.5.1	Kalkulacja własna	Zabudowa meblowa wg projektu + zlewozmywak i bateria, bez sprzętu AGD / Szafki górne , szafki dolne z blatem postformingowym ,dł.399 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.5.2	Kalkulacja własna	Zlew jednokomorowy z ociekaczem wraz z baterią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.5.3	Kalkulacja własna	Kuchenka mikrofalowa - wolnostojąca kolor INOX		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.5.4	Kalkulacja własna	Lodówka bez zamrażalnika w kolorze białym o wysokości 185 h, do zabudowy meblowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.5.5	Kalkulacja własna	Czajnik elektryczny stalowy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.5.6	Kalkulacja własna	Podgrzewacz wody elektryczny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.5.7	Kalkulacja własna	Kuchenka dwupalnikowa ,płyta indukcyjna 2-palnikowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.5.8	Kalkulacja własna	Stół prosty na stelażu o konstrukcji stalowej ,samonośnej .Błaty wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej klasy higieniczności E1 dwustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej odporności 25 mm.wym.160/70/74		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.5.9	Kalkulacja indywidualna	Krzesło plastikowe na metalowym stelażu / stelaż chrom		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,00	
		RAZEM:	4,00	kpl 4,00
2.6	Element	<b>Poczekalnia</b>		
2.6.1	Kalkulacja własna	Sofa Modułowa kątowna 90° ,siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną Silvertex, konstrukcja chromowana 139/139/74,5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,00
2.6.2	Kalkulacja własna	Sofa Modułowa prosta 2-osobowa, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną Silvertex, konstrukcja chromowana 136/76/73		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.6.3	Kalkulacja własna	Łącznik do zestawu kpl. 2 szt.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,00
2.6.4	Kalkulacja własna	Stolik kawowy, blat melamina, konstrukcja chromowana 70/70/41		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,00
2.6.5	Kalkulacja własna	Krzesełko sklejkowe na metalowym stelażu / nakładka tapicerowana na siedzisku z tkaniny zmywalnej / stelaż chrom		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12	12,00	
		RAZEM:	12,00	szt 12,00
2.6.6	Kalkulacja własna	Stół mobilny z uchylnym blatem, blat melamina, stelaż chrom, poprzeczka pod blatem w kolorze czarnym, kółka z blokadą 15/67,5/74		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,00	
		RAZEM:	4,00	szt 4,00
2.6.7	Kalkulacja własna	Stół wysoki, blat melamina, nogi chrom		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,00
2.6.8	Kalkulacja własna	Blat do wypełniania dokumentów na stojąco / Blat o grubości 36 wsparty na konstrukcji wspornikowej 350/45/115h		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,00
2.6.9	Kalkulacja własna	blat stojący do wypełniania dokumentów wykonany z plexy 55/0/130		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,00
2.6.10	Kalkulacja własna	Regał na wzory dokumentów / obrotowy, mobilny /maksymalny format dokumentu A4		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,00
2.6.11	Kalkulacja własna	Stolik dziecięcy, plastik, niebieski 85/85/48 okrągły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,00
2.6.12	Kalkulacja własna	Krzesełko dziecięce, plastik kolor do ustalenia niebieski, czerwony , różowy, biały 39/36/67		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8	8,00	
		RAZEM:	8,00	szt 8,00
2.6.13	Kalkulacja własna	Pufa Sako 70/70/110		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	szt 3,00
3	Grupa	<b>Oświetlenie</b>		
3.1	Element	<b>Lampy główne</b>		
3.1.1		lampa wisząca PANEL LED 4000K UGR<19 w ramce zwieszakowej z linkami zwieszakowymi i rozetą zasilającą kolor czarny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		23	23,00	
		RAZEM:	23,00	kpl 23,00
3.1.2		lampa do montażu w suficie modułowym PANEL LED 4000K UGR<19		
	Wyliczenie ilości robót:			
		34	34,00	
		RAZEM:	34,00	kpl 34,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.1.3		lampa wisząca LED L940 4000K długości 12m składająca się z 6 odcinków 2m kolor czarny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpl 2,00
3.1.4		Kinkiet LED 4000K świecący góra dół kolor czarny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6	6,00	
		RAZEM:	6,00	kpl 6,00
3.1.5		Lampa wpuszczana z ramką LED 18W 3000K kolor biały z zasilaczem w kpl		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6	6,00	
		RAZEM:	6,00	kpl 6,00
3.1.6		lampa wpuszczana IP65 9x9cm na 1x7W LED 230V kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6	6,00	
		RAZEM:	6,00	kpl 6,00
3.1.7		Żarówki LED 7W 230V		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6	6,00	
		RAZEM:	6,00	kpl 6,00
3.1.8		kinkiet nad lustro mini 58 LED M930 hermetic wall biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
3.1.9		kinkiet nad lustro mini 115 LED M930 hermetic wall biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
3.1.10		lampa natynkowa PANEL LED 4000K UGR<19 w ramce natynkowej kolor czarny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6	6,00	
		RAZEM:	6,00	kpl 6,00
3.2	Element	<b>Lampy ewakuacyjne i awaryjne</b>		
3.2.1		Oprawa ewakuacyjna 101 M AT/W		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	kpl 3,00
3.2.2		Oprawa awaryjna 102 M AT/W		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15	15,00	
		RAZEM:	15,00	kpl 15,00
3.2.3		Oprawa awaryjna 302 M AT/W		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
3.2.4		oprawa awaryjna 302 M 302 M AT/W		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	kpl 3,00
3.2.5		W1 302 M COLD AT/W		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	kpl 3,00
3.3	Element	<b>Montaż oświetlenia</b>		
3.3.1		Montaż oświetlenia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Czyszczenie posadzki z kleju po demontażu wykładziny pcv	r-g	76,11
2.	Demontaz lamp istniejących	r-g	80
3.	Demontaż lady i zabudowy kuchni	r-g	5
4.	Malarze grupa II	r-g	57,43
5.	montaż drzwi	r-g	90,4
6.	Montaż oświetlenia	r-g	100
7.	Montażysci - grupa II	r-g	428,2599
8.	Montażysci - grupa III	r-g	505,7234
9.	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	5,92
10.	Posadzkarz-plitkarz II	r-g	226,28
11.	Posadzkarz-plitkarz III	r-g	30,96668
12.	Robocizna	r-g	636,0165
13.	Robotnicy	r-g	810,9343
14.	Robotnicy - grupa I	r-g	20,7264
15.	Robotnicy budowlani	r-g	434,925
16.	Robotnicy grupa I	r-g	892,94998
17.	Robotnicy transportowi	r-g	22

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Baterie umywalkowe ściennie, chromowane, z elementem podtynkowym, jednopokrętłowe, z długością wylewki dostosowaną do położenia umywalk podblatowych i umywalki nablatowej	szt	3
2.	Biurko o konstrukcji płytowej / grubość blatu 25 mm , blat wystający poza obrys biurka / ryflowania na ladzie i cokół z aluminium szczotkowanego wym.170/70/75	kpl	2
3.	Biurko o konstrukcji płytowej / grubość blatu 25 mm , blat wystający poza obrys biurka wym.140/70/75	kpl	3
4.	Biurko o konstrukcji płytowej / grubość blatu 25 mm , blat wystający poza obrys biurka. wym.105/160/75	kpl	2
5.	Biurko o konstrukcji płytowej z nadstawką / grubość blatu 25 mm , blat wystający poza obrys biurka / ryflowania na ladzie i cokół z aluminium szczotkowanego wym.170/70/75	kpl	6
6.	Blat do wypełniania dokumentów na stojąco / Blat o grubości 36 wsparty na konstrukcji wspornikowej 350/45/115h	kpl	1
7.	blat stojący do wypełniania dokumentów wykonany z plexy 55/0/130	kpl	2
8.	Błaty umywalkowe o grubości 5 cm wykonane będą z płyt mdf pokrytych od góry warstwą konglomeratu mineralno-akrylowego o gr. 12 mm w kolorze jasnoszarym RAL 7004, zbliżonym do odcienia jasnych płytek ściennych - głębokość 46 cm	m	2,63
9.	Czajnik elektryczny stalowy	kpl	1
10.	Część górna wieszaka noniuszowego	szt	4,1876
11.	Deska sedesowa antybakteryjna z pokrywą, dla osób starszych i niepełnosprawnych	kpl	1
12.	Dostawka boczna do biurka wym.60/50/75	kpl	3
13.	Dozownik mydła poj. 300 ml- WISZĄCY ŚCIENNY, polerowany	szt	1
14.	Drzwi 90x200 cm w systemie przesuwym w kasecie, pełne, bezprzylgowe, zamek hakowypatent	m2	10
15.	Drzwi do gaabinetu 90/200cm - Drzwi pełne, przylgowe, kolor gołębi mat.	m2	5,4
16.	Drzwi do łazienek 90/200cm - Drzwi pełne, przylgowe, kolor gołębi mat., podcięcie wentylacyjne, zamek wc	m2	7,2
17.	Farba akrylowa odporna na wilgoć	dm3	0,99636
18.	Farba czarna	dm3	49,7851
19.	Farba czarna do instalacji	m2	117,39
20.	farba czarna tablicowa	dm3	4,25
21.	Farba do pomieszczeń mokrych biała	dm3	5,18935
22.	Farba emulsyjna nawierzchniowa - farba ciemnoszara	dm3	2,81583
23.	Farba emulsyjna nawierzchniowa - farba czarna	dm3	3,85659
24.	Farba emulsyjna nawierzchniowa - farba szara	dm3	156,29613
25.	Folia paroizolacyjna	m2	157,55
26.	Fotel obrotowy z mechanizmem ACTIV 1, regulowane podłokietniki	kpl	15
27.	Gips budowlany szpachlowy	kg	1 360,1
28.	Grunt	dm3	56,708
29.	Grzejniki stalowe, 700x600x110, z płaskim frontem, z podłączeniem bocznym, lakierowane na kolor biały błyszczący RAL 9016, z głowicami termostatycznymi	szt	25
30.	Grzejniki stalowe, 1000x600x110, z płaskim frontem, z podłączeniem bocznym, lakierowane na kolor biały błyszczący RAL 9016, z głowicami termostatycznymi	szt	1
31.	Jednouchwytowa bateria umywalkowa DN 8	kpl	1
32.	Kinkiet LED 4000K świecący góra dół kolor czarny	kpl	6
33.	kinkiet nad lustro mini 58 LED M930 hermetic wall biały	kpl	1
34.	kinkiet nad lustro mini 115 LED M930 hermetic wall biały	kpl	1
35.	Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	szt	209,7291
36.	Klej winylowy emulsyjny "Winylep A" do wykładzin PVC	kg	228,645

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
37.	Kołki rozporowe	szt	207,264
38.	Kontenerek 3 szufladowy z zamkiem centralnym	kpl	2
39.	Kontenerek 3 szufladowy z zamkiem centralnym wym.43/50/60	kpl	11
40.	Kontenerek 3 szufladowy z zamkiem centralnym.. wym.43/50/75	kpl	2
41.	Korek kan. do rur z PVC fi 50mm	szt	2
42.	Korek kan. do rur z PVC fi 110mm	szt	3
43.	Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 15mm	szt	13
44.	Kosz otwarty poj. 27 l stal polerowana	kpl	1
45.	Kosz pedałowaty klasyc o poj.35l błyszczący	kpl	2
46.	Kosze na śmiecie stojące, o poj. 5 litrów, w wykończeniu ze stali nierdzewnej	szt	1
47.	Kotwy metalowe	szt	227,142
48.	Kraniki czerpalne do wody zimnej, chromowane, ściennie	szt	1
49.	Kratki ściekowe posadzkowe 10 x 10 cm w wykończeniu ze stali nierdzewnej	szt	1
50.	Krzesło dziecięce, plastik kolor do ustalenia niebieski, czerwony , różowy, biały 39/36/67	kpl	8
51.	Krzesło plastikowe na metalowym stelażu / stelaż chrom	kpl	4
52.	Krzesło sklejkowe na metalowym stelażu / nakładka tapicerowana na siedzisku z tkaniny zmywalnej / stelaż chrom	kpl	10
53.	krzesło sklejkowe na metalowym stelażu / nakładka tapicerowana na siedzisku z tkaniny zmywalnej / stelaż chrom	kpl	12
54.	Kuchenka dwupalnikowa ,płyta indukcyjna 2-palnikowa	kpl	1
55.	Kuchenka mikrofalowa - wolnostojąca kolor INOX	kpl	1
56.	Lacobel	m2	3,2
57.	Lada prosta składająca się z dwóch stanowisk pracy.Front lady wykonany z hpl wysoki połysk , front z elementami z podświetleniem wym.320/85/115	kpl	1
58.	lampa do montażu w suficie modułowym PANEL LED 4000K UGR<19	kpl	34
59.	lampa natynkowa PANEL LED 4000K UGR<19 w ramce natynkowej kolor czarny	kpl	6
60.	lampa wisząca LED L940 4000K długości 12m składająca się z 6 odcinków 2m kolor czarny	kpl	2
61.	lampa wisząca PANEL LED 4000K UGR<19 w ramce zwieszakowej z linkami zwieszakowymi i rozetą zasilającą kolor czarny	kpl	23
62.	lampa wpuszczana IP65 9x9cm na 1x7W LED 230V kolor biały	kpl	6
63.	Lampa wpuszczana z ramką LED 18W 3000K kolor biały z zasilaczem w kpl	kpl	6
64.	Lodówka bez zamrażalnika w kolorze białym o wysokości 185 h, do zabudowy meblowej	kpl	1
65.	Lustra ściennie klejone bezpośrednio do ścian przy pomocy silikonu szklarskiego i spoinowane po obwodzie silikonem w kolorze jasnoszarym	m2	2,68
66.	Lustro uchylne 50x60 cm w opraw. chromowanej z regulacją kąta nachylenia	kpl	1
67.	Łącznik do zestawu kpl. 2 szt.	kpl	2
68.	Łącznik poprzeczny do CD 60	szt	11,3715
69.	Łącznik wzdłużny do CD 60	szt	0,5776
70.	Masa szpachlowa	kg	121,8094
71.	Masa szpachlowa wykończeniowa	kg	25,7323
72.	Masa uszczelniająca	dm3	350,928
73.	Miski wc bez kołnierza – podwieszana, do montażu na stelażu podtynkowym + deska wolnoopadająca z tworzywa	szt	2
74.	Moduł narożny siedziska 45 st. / na stelażu metalowym wym.152/76/44-74 - wypukły	kpl	1
75.	Moduł narożny siedziska 45 st. / na stelażu metalowym, wym.152/76/44-74 - wklęsły	kpl	1
76.	Nadstawka biurowa 2OH wym.80/36/75	kpl	4
77.	Okładzina gk maskujące istniejące okno przy klatce schodowej	m2	2,78
78.	Oprawa awaryjna 102 M AT/W	kpl	15
79.	oprawa awaryjna 302 M 302 M AT/W	kpl	3
80.	Oprawa awaryjna 302 M AT/W	kpl	1
81.	Oprawa ewakuacyjna 101 M AT/W	kpl	3
82.	Oznakowanie toalet	szt	3
83.	Panele akustyczne w kształcie okręgów w różnych kolorach i wielkościach	szt	18
84.	Parapety z mdfu laminowanego postformingowo w kolorze białym półmatowym RAL 9016.	mb	33,8
85.	Pisuary bez stelaży montażowych	szt	1
86.	Płyta OSB 18mm	m2	20,853
87.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 60x60 cm	m2	20,834
88.	Płytki ceramiczne 10x30 cm	m2	64,056
89.	Płytki podłogowe PVC - 50x50 cm Tarkett Inspiration 70 Patine Grey	m2	279,455
90.	Płyty gipsowo-kartonowe (GKB) gr. 12,5 mm	m2	345,4311
91.	Płyty gipsowo-kartonowe (GKBI) gr. 12,5 mm	m2	84,32
92.	Płyty gipsowo-kartonowe typ H2 (GKBI) gr. 12,5 mm	m2	19,4464
93.	Płyty lub maty z wełny mineralnej	m2	240,2295
94.	Płyty lub maty z wełny mineralnej	m2	9,912
95.	Płyty lub maty z wełny mineralnej gr.7,5	m2	20,286
96.	Płyty lub maty z wełny mineralnej gr.100 mm	m2	9,4395
97.	Płyty sufitowe 600x600x8,0 mm	m2	141,11
98.	Podajnik ręczników papierowych stal polerowana	szt	2
99.	Podajniki mydła w płynie, montowane w blatach umywalk, podwieszane, chromowane	szt	3
100.	Podajniki papieru toaletowego, w wykończeniu ze stali nierdzewnej polerowanej	szt	2
101.	Podgrzewacz wody elektryczny	kpl	1
102.	Podkład pod wykładzinę z pcv	m2	254,05
103.	Podkładka wyciszająca	kpl	1

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
104.	Podstawa pod komputer - jezdną wym.24/50	kpl	11
105.	Podstawa pod komputer - jezdną. wym.24/50	kpl	2
106.	Pojemnik na papier toaletowy max.sr.rolki do 19 cm stal polerowana	kpl	1
107.	Pojemnik na reczniki składane, stal polerowana	kpl	1
108.	Porecz uchylna łukowa 750 mm	kpl	1
109.	Porecz umywalkowa lewa 550 mm	kpl	1
110.	Porecz umywalkowa prawa 550 mm	kpl	1
111.	Poręcz stała 750mm	kpl	1
112.	Pręt wieszakowy z oczkiem	szt	101,38
113.	Profil CD 60 ULTRASTIL	m	11,7686
114.	Profil CW 75 ULTRASTIL	m	231,1088
115.	Profil CW 100 ULTRASTIL	m	38,3344
116.	Profil główne QUICK-LOCK T-24	m	121,93
117.	Profil poprzeczny QUICK-LOCK T-24 600 mm	m	121,93
118.	Profil poprzeczny QUICK-LOCK T-24 1200 mm	m	243,86
119.	Profil przyścienny QUICK-LOCK kątowy	m	57,54
120.	Profil UD 30 ULTRASTIL	m	4,5486
121.	Profil UW 75 ULTRASTIL	m	93,3324
122.	Profil UW 100 ULTRASTIL	m	15,4812
123.	Przewijak dla niemowląt pionowy montowany do sciany	szt	1
124.	Pufa okrągła 45	kpl	3
125.	Pufa Sako 70/70/110	kpl	3
126.	Pufy siedziskowe dla dzieci wym.45/45/41	kpl	2
127.	Regał do segregowania poczty wym.80/36/185	kpl	2
128.	Regał na wzory dokumentów / obrotowy,mobilny /maksymalny format dokumentu A4	kpl	2
129.	Rolety typu blackout w odcieniach szarości sterowane ręcznie	m2	50,38
130.	Siedzisko pojedyncze z oparciem/na stelażu metalowym wy.76/76/44-74	kpl	2
131.	Sofa Modułowa kątowna 90°,siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną Silvertex, konstrukcja chromowana 139/139/74,5 cm	kpl	2
132.	Sofa Modułowa prosta 2-osobowa, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną Silvertex, konstrukcja chromowana 136/76/73	kpl	1
133.	Stelaż do umywalki,	kpl	1
134.	Stelaż podtynkowy pod miski ustępowe z przyciskiem prostokątnym wykończenie chromowe	szt	2
135.	Stelaż podtynkowy pod pisuary z przyciskiem prostokątnym wykończenie chromowe	szt	1
136.	Stolik dziecięcy,plastik, niebieski 85/85/48 okrągły	kpl	2
137.	Stolik kawowy, blat melamina, konstrukcja chromowana 70/70/41	kpl	2
138.	Stół mobilny z uchylnym blatem, blat melamina, stelaż chrom, poprzeczka pod blatem w kolorze czarnym, kółka z blokadą 15/67,5/74	kpl	4
139.	Stół prosty na stelażu o konstrukcji stalowej ,samonośnej .Błaty wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej klasy higieniczności E1 dwustronnie pokryte melaminą o podwyższonej odporności 25 mm.wym.160/70/74	kpl	1
140.	Stół wysoki, blat melamina, nogi chrom	kpl	2
141.	Sufit podwieszany - białe panele Ecophon o wymiarach 120x120 , swobodnie rozproszone i zawieszone na dwóch poziomach - 2,70 i 2,85 m od podłogi	szt	32
142.	Suszarki elektryczne do rąk, w kolorze szarym lub w wykończeniu ze stali nierdzewnej polerowanej 1600W	szt	2
143.	Syfon umywalkowy podtynkowy, chromowany - do toalety dla niepełnosprawnych	kpl	1
144.	Szafa aktowa - fronty HPL połysk wym.80/38/112	kpl	2
145.	Szafa aktowa 5 OH wym 80/36/185	kpl	3
146.	Szafa aktowa 5 OH wym.80/36/185	kpl	1
147.	Szafa aktowo - ubraniowa 5 OH	kpl	1
148.	Szafa aktowo - ubraniowa 5 OH wym.80/36/185	kpl	3
149.	Szafa aktowo - ubraniowa / fronty HPL połysk wym.75/38/185	kpl	1
150.	Szafa z górną częścią przewidzianą na zawieszanie kluczy - fronty HPL połysk	kpl	1
151.	Szafka biurowa niska , 2 OH wym.80/36/75	kpl	1
152.	Szafka biurowa niska , 2 OH z drzwiami przesuwными wym.80/36/75	kpl	14
153.	Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do sciany tuba krótka, stal polerowana	kpl	1
154.	Szczotki do wc, wiszące, w wykończeniu ze stali nierdzewnej polerowanej	szt	2
155.	Szuflada a pod klawiaturę wym.70/30/10	kpl	13
156.	Ścianki WC systemowe	m2	6,28
157.	Środek gruntujący Eurolan TG2	dm3	16,0842
158.	Tapetowanie ścian, tapeta gładka lub tłoczona jasnoszara	m2	88,1475
159.	Taśma spoinowa	m	13,8768
160.	Taśma spoinowa RIGIPS	m	330,0003
161.	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	m	154,1968
162.	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 90 mm	m	10,4284
163.	Taśma uszczelniająca piankowa szer. 90 mm	m	10,9504
164.	Uchwyt kliniczny	kpl	1
165.	Umywalka 55cm, dla osób niepełnosprawnych, z otworem na baterię i z przelewem	kpl	1
166.	Umywalka nabołtowa - PODBLATOWA o szerokości 30 cm - 46 cm. z blatem obniżonym, wysokość góry umywalki na 85 cm od podłogi, kształt owalny, bez otworu na baterię	szt	3
167.	W1 302 M COLD AT/W	kpl	3
168.	Wieszak obrotowy noniuszowy	szt	4,1876

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
169.	Wieszak pojedynczy	kpl	1
170.	Wieszak ścienny na ubrania - ślimak podwójny chromowany polerowany	szt	3
171.	Wieszak z elementem rozprężnym	szt	101,38
172.	Wkręt TN 25	szt	1 193,53
173.	Wkręt TN 35	szt	2 959,53
174.	Woda	m3	0,10881
175.	Zabudowa meblowa wg projektu + zlewozmywak i bateria, bez sprzętu AGD / Szafki górne , szafki dolne z blatem postformingowym ,dł.399 cm	kpl	1
176.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram.Atlas uniw	kg	298,3
177.	Zaprawa epoksydowa do spoinowania	kg	24,522
178.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	89,965
179.	Zawory splukujące do pisuarów, sterowane ręcznie	szt	1
180.	Zestaw ze stelażem, miską wiszącą i przyciskiem do stelaża dla niepełnosprawnych	kpl	1
181.	Zlew jednokomorowy z ociekaczem wraz z baterią	kpl	1
182.	Żarówki LED 7W 230V	kpl	6

### Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Frezarka elektryczna	m-g	145,9938
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	6,19306
3.	Samochód skrzyniowy do 5't (1)	m-g	81,9666
4.	Środek transportowy (1)	m-g	5,8663